



TERCOCER

NOVEDADES 2024

TERCOCER

Avenida Barcelona, 223
Pol. Ind. "El Pla"
08750 Molins de Rei (Barcelona)
España

CENTRO LOGÍSTICO 2
Camí de Miralcamp 129
12200 Onda (Castellón)
España

info@tercocer.com

Phone +34 - 93 680 28 84
Fax +34 - 93 680 25 28

www.tercocer.com

TERCOCER

NATURAL MATTER

for the new architecture

WHERE NATURE'S SOUL LIVES

the value of authenticity

ES

Los productos presentados en este catálogo han sido elaborados con materias primas naturales y un bajo nivel de procesado con el fin de mantener intactas sus características y belleza intrínsecas, haciendo de cada uno de ellos una pieza única e irrepetible.

Las pequeñas imperfecciones y ligeras diferencias de color, el tamaño o el espesor, son propias de los materiales con los que trabajamos, otorgándoles ese plus diferenciador que buscamos los amantes de lo auténtico... de lo natural. **ES DONDE RESIDE EL AUTÉNTICO VALOR DE NUESTROS PRODUCTOS.**

FR

Les produits présentés dans ce catalogue ont été élaborés avec des matières premières naturelles et sans presque traitement afin de maintenir les caractéristiques et beauté du produit intactes et faire que chacune des pièces soit unique.

Les petites imperfections et légères différences de couleur, la dimension où l'épaisseur, qui leur donne cet aspect différent que nous, les amants de l'authentique, du naturel, recherchons, **FONT PARTI DE L'AUTHENTICITÉ ET VALEUR DE NOS PRODUITS.**

DE

Alle unsere Produkte in diesem neuen Katalog werden aus natürlichen Rohstoffen und einem geringen Verarbeitungsgrad hergestellt, um ihre Schönheit und deren Eigenschaften zu erhalten, die jedes einzelne zu einem einzigartigen und unwiederholbaren Produkt machen.

Die kleinen Unvollkommenheiten und leichte Unterschiede in Farbe, Größe oder Dicke, sind typisch für die Materialien, welche wir verarbeiten, und darin liegt der wahre Wert unserer TERCOCER-Produkte. Bei Mauerverblendern etc. sollten Sie beachten, daß sie aus vielen Teilen bestehen u. somit niemals ein wiederholbares Bild entstehen kann. **DIES IST EIN MERKMAL FÜR SEINE BESONDERHEIT U. KEIN GRUND ZUR BEANSTANDUNG.**


EN

The products presented in this catalogue have been made from natural raw material and a low level of processing, in order to keep intact their intrinsic beauty and characteristics, making each of them a unique and unrepeatable piece.

The small imperfections and slight differences in color, size or thickness, are typical of the materials we work with and **THIS IS WHERE THE TRUE VALUE OF OUR PRODUCTS LIES.**



TERCOCER



LATTICE
SORT
20,5 x 26,5 cm

TRAVERTINE
20,3 x 20,3 cm

TRAVERTINE MIX
EXTERNAL ANGLE
48 x 48 cm

TRAVERTINE MIX
STEP
120 x 33 cm

TRAVERTINE MIX
40,6 x 61 cm

TRAVERTINE MIX
FRENCH PATTERN

INTEGRAL SOLUTIONS

the coexistence
of architecture
and natural materials

TRAVERTINE MIX
POOL ANGLE
48 x 48 cm

TRAVERTINE MIX
CHANNEL DRAIN
25 x 61 cm

TRAVERTINE MIX
POOL COPING
33 x 61 cm

CONTENIDOS

CONTENU / INHALT / CONTENT

	CELOSÍA	
	POBLET	09
	SORT	10
	TOSSA	11
	PRADES	12
	BEGUR	13
	TERRACOTTA	
	BARRO LADRILLO RUSTIC	14
	BARRO LADRILLO MANUAL	18
	TERFLEX	
	TERFLEX XL 1010	23
	TERFLEX XL 1040	24
	TERFLEX XL 1050	24
	TERFLEX XL 1090	25
	TERFLEX XL 1100	25
	CORAL	
	CORAL	28

	BASES	
	IZMIR	30
	BLANCO IBIZA	34
	VENUS	36
	MENFIS	42
	BORGOÑESA	46
	TRAVERTINE RUSTIC	50
	TRAVERTINE MIX	56
	DECORADO	
	TRAVERTINE	62
	ADOQUÍN	
	TRAVERTINE	64
	MOSAIC	
	TRAVERTINE	66

	LAJA	
	TRAVERTINE	68
	VULCANO	70
	GOLDEN	72
	ROCK	
	ROCK 1	74
	ROCK 2	76
	ROCK 3	78
	ROCK 4	80
	ROCK 5	82
	XTREM	
	XTREM-1	84
	XTREM-2	86
	XTREM-3	88
	LAVABOS	
	TÓTEMS	90
	LAVABOS	92



TERCOCER

SIMBOLOGÍA

SYMBOLS / ZEICHENERKLÄRUNG / SYMBOLOLOGY



**Apto para exterior e interior**
Convient pour extérieur et intérieur
Geeignet für außen und innen
Suitable for exterior and interior

**Solo para uso interior**
Seulement pour usage intérieur
Nur für den Innenbereich
Only for interior use

**Revestimiento**
Revêtement de mur
Wandverkleidung
Wall covering

**Pavimento**
Revêtement de sol
Bodenbelag
Floor covering

**Pavimento y revestimiento**
Revêtement de sol et mur
Beschichtung für Boden und Wand
Floor and wall covering

**Rectificado**
Rectifié
Rektifiziert
Rectified

**Espesor aproximado**
Epaisseur approximative
Ungefähre Dicke
Approximate thickness

**Pavimento antideslizante**
Anti-dérapant
Rutschhemmend
Anti-slip floor

**Resiste las heladas**
Résistant au gel
Frostbeständig
Frost resistant

**Mate**
Mat
Matt
Matt

**Brillo**
Brillant
Glänzend
Gloss

**Brillo / Mate**
Brillant / Mat
Glänzend / Matt
Gloss / Matt

**Relieve**
Relief
Relief
Relief

**Pieza enmallada**
Morceau de maille
Mesh-Stück
Mesh piece

**Tesela**
Tessère
Tessera
Tessera

**Enmallado + Grapa de agarre**
Maille + Pince
Mesh + Griffschelle
Mesh + Grip clamp

**Largo libre**
Longueur libre
Freie Länge
Free length

**Diámetros desagüe (Ext./Int.)**
Diamètres de perçage (Ext./Int.)
Ablaufdurchmesser (Ext./Int.)
Drain diameters (Ext./Int.)

PISCINAS
PISCINES
SCHWIMMBECKEN
SWIMMING POOLS

**Playas de piscina**
Plages de piscine
Poolstrände
Pool beaches

**Bordes de piscina**
Margelles
Beckenränder
Pool copings

**Piscinas con agua salada pueden dañar este producto**
Les piscines avec de l'eau salée peuvent endommager ce produit
Schwimmbecken mit Salzwasser können dieses Produkt beschädigen
Salt water pools can damage this product

VARIACIÓN TONAL
VARIATION TONALE
FARBSPIEL
TONAL VARIATION

**V1**
Color uniforme
Couleur uniforme
Einfarbig
Uniform color

**V2**
Variación de color leve
Légère variation de couleur
Leichte Farbspiel
Slight color variation

**V3**
Variación moderada de color
Variation de couleur modérée
Mittleres Farbspiel
Moderate color variation

**V4**
Variación de color fuerte
Forte variation de couleur
Starkes Farbspiel
Strong color variation



POBLET

CELOSÍA



DIMENSIONES





POBLET A / Celosía

20,5 x 26,5 cm 7 cm




POBLET B / Celosía


20,5 x 26,5 cm 7 cm



VARIACIONES



ACABADOS



PACKING

NAME	SIZE	PCS/BOX	PCS/PAL	BOX/PAL	KG/PAL
POBLET A ARENA/VIDRIADO	20,5 x 26,5 x 7	3	192	64	519
POBLET B ARENA/VIDRIADO	20,5 x 26,5 x 7	3	192	64	624

Peso bruto aproximado
Approximate gross weight



CELOSÍA

TERCOCER



SORT

CELOSÍA




DIMENSIONES







SORT / Celosía

10 x 20 cm

7 cm



VARIACIONES



ACABADOS



Blanco-23



Gris-12



Paja-10



Verde-28



Verde-31



Azul-64



Azul-43



Negro-13

PACKING

NAME	SIZE	PCS/BOX	PCS/PAL	BOX/PAL	KG/PAL
SORT ARENA/VIDRIADO	10 x 20 x 7	15	900	60	1.107

TOSSA

CELOSÍA




DIMENSIONES







TOSSA / Celosía

19,5 x 19,5 cm

7 cm



VARIACIONES



ACABADOS



Blanco-23



Gris-12



Paja-10



Verde-28



Verde-31



Azul-64



Azul-43



Negro-13

PACKING

NAME	SIZE	PCS/BOX	PCS/PAL	BOX/PAL	KG/PAL
TOSSA ARENA/VIDRIADO	19,5 x 19,5 x 7	5	350	70	788

PRADES

CELOSÍA




DIMENSIONES




PRADES / Celosía

27 x 12 cm

7 cm



VARIACIONES



ACABADOS



Blanco-23



Gris-12



Paja-10



Verde-28



Verde-31



Azul-64



Azul-43



Negro-13

PACKING

NAME	SIZE	PCS/BOX	PCS/PAL	BOX/PAL	KG/PAL
PRADES ARENA/VIDRIADO	27 x 12 x 7	8	640	80	800

Peso bruto aproximado
Approximate gross weight

BEGUR

CELOSÍA




DIMENSIONES




BEGUR ARENA y VIDRIADO / Celosía

15 x 15 cm

7 cm



VARIACIONES



ACABADOS



Blanco-23



Gris-12



Paja-10



Verde-28



Verde-31



Azul-64



Azul-43



Negro-13

PACKING

NAME	SIZE	PCS/BOX	PCS/PAL	BOX/PAL	KG/PAL
BEGUR ARENA/VIDRIADO	15 x 15	16	720	45	874

Peso bruto aproximado
Approximate gross weight



BARRO LADRILLO RUSTIC / 25x5 cm

BARRO

LADRILLO RUSTIC



BARRO LADRILLO RUSTIC / 25x5 cm



BARRO / Ladrillo rustic

25 x 5 cm  4 cm

PACKING

NAME	SIZE	PCS/M2 PCS/ML	PCS/BOX	M2/BOX ML/BOX	M2/PAL ML/PAL	BOX/PAL PCS/PAL	KG/PAL	KG/M2
BARRO / LADRILLO RUSTIC	25 x 5 x 4	80	-	-	-	1.150	1.250	-

Peso bruto aproximado
Aproximate gross weight



BARRO LADRILLO RUSTIC / 25x5 cm

BARRO

LADRILLO RUSTIC



BARRO LADRILLO RUSTIC / 25x5 cm



BARRO / Ladrillo rustic

25 x 5 cm  4 cm

PACKING

NAME	SIZE	PCS/M2 PCS/ML	PCS/BOX	M2/BOX ML/BOX	M2/PAL ML/PAL	BOX/PAL PCS/PAL	KG/PAL	KG/M2
BARRO / LADRILLO RUSTIC	25 x 5 x 4	80	-	-	-	1.150	1.250	-

Peso bruto aproximado
Aproximate gross weight



BARRO LADRILLO MANUAL / 25x6 cm

BARRO

LADRILLO MANUAL



BARRO / Ladrillo manual

25 x 6 cm  3,5 cm



BARRO LADRILLO MANUAL / 25x6 cm

PACKING

NAME	SIZE	PCS/M2 PCS/ML	PCS/BOX	M2/BOX ML/BOX	M2/PAL ML/PAL	BOX/PAL PCS/PAL	KG/PAL	KG/M2
BARRO / LADRILLO MANUAL	25 x 6 x 3,5	66	-	-	22	-	1.205	54,77

Peso bruto aproximado
Aproximate gross weight



BARRO LADRILLO MANUAL / 25x6 cm

BARRO

LADRILLO MANUAL



BARRO / Ladrillo manual

25 x 6 cm  3,5 cm



BARRO LADRILLO MANUAL / 25x6 cm


PACKING

NAME	SIZE	PCS/M2 PCS/ML	PCS/BOX	M2/BOX ML/BOX	M2/PAL ML/PAL	BOX/PAL PCS/PAL	KG/PAL	KG/M2
BARRO / LADRILLO MANUAL	25 x 6 x 3,5	66	-	-	22	-	1.205	54,77

Peso bruto aproximado
Aproximate gross weight


TERFLEX XL / 122 x 250

NEW SIZE



MUY LIGERO Y FLEXIBLE PERMITE
FORRAR SUPERFICIES CURVAS.
TRÈS LÉGERÈ ET FLEXIBLE PERMET
RECOUVRIR DE SURFACES COURBES.
SEHR LEICHT UND FLEXIBEL
GEWÖLBTE FLÄCHEN KÖNNEN
VERKLEIDET WERDEN.
VERY LIGHT AND FLEXIBLE CURVED
SURFACES CAN BE COVERED.

TERFLEX / 61 x 122



Between 2 and 6 mm



V4

TERFLEX XL 1010



TERFLEX XL 1010

122 x 250 cm

PACKING

NAME	SIZE	PCS/M2 PCS/ML	PCS/BOX	M2/BOX ML/BOX	M2/PAL ML/PAL	BOX/PAL PCS/PAL	KG/PAL	KG/M2
TERFLEX XL 1010/1040/1050/1090/1100	122 x 250	-	10	30	-	-	80 KG/BOX	2,67

Peso bruto aproximado
Aproximate gross weight

TERFLEX XL 1040



TERFLEX XL 1040

122 x 250 cm

TERFLEX XL 1050



TERFLEX XL 1050

122 x 250 cm

TERFLEX XL 1090



TERFLEX XL 1090

122 x 250 cm

TERFLEX XL 1100



TERFLEX XL 1100

122 x 250 cm

ES ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS► LÁMINAS DE
PIZARRA NATURAL

TERFLEX es la última novedad en piedra natural, de gran resistencia y flexibilidad. Se puede colocar sobre cualquier superficie plana, tanto en nueva construcción como en reformas o decoración. TERFLEX es una lámina delgada de pizarra natural que se separa de grandes bloques y que adquiere una alta resistencia debido al recubrimiento de fibra de vidrio y poliéster que lleva en la parte posterior.

Sus características más importantes son:

- Muy ligero (de 1,5 a 2 kg/m²), flexible y de muy fácil aplicación.
- Se puede colocar sobre yeso, cemento, hormigón, cerámica, mármol, ladrillo, fibrocemento, madera, muebles, mesas, puertas, contrachapados, metales, cristal, etc.
- Permite forrar superficies curvas como columnas.
- Protege contra la humedad y los rayos ultravioleta.

► LEER ANTES DE
LA COLOCACIÓNCARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Al tratarse de una piedra natural, se esperan variaciones en colores y tonos por lo que se deben mezclar. Al tratarse de una piedra natural, se esperan variaciones en colores y tonos por lo que se deben mezclar las láminas antes de su colocación para conseguir la gama cromática deseada.

Se suministra en láminas de 250 x 122 cm. y tiene un espesor de 1,2 a 3 mm. Otras medidas de hasta 120 x 270 cm se pueden suministrar bajo pedido.

En superficies curvas se puede conseguir hasta un radio mínimo de 20 cm aplicando calor uniforme en el dorso de la lámina.

Sus características técnicas más importantes son:

- Peso: de 1,5 a 2 kg/porm² Grosor: de 1,2 a 3 mm.
- Absorción de agua: de 1,9 % a 2,5 % sobre peso
- Densidad: de 1,45 a 1,66 kg/m²
- Resistente a los rayos ultravioleta
- Resistencia a altas y bajas temperaturas sin agrietarse
- Tolerancia dimensiones: ± 2 a 3 mm en longitud, anchura
- Curvatura de hasta 20 cm de radio

COLOCACIÓN

PREPARACIÓN: para conseguir una correcta y fácil colocación, la superficie a revestir requiere una planimetría lo más perfecta posible, debiendo estar lisa, seca y limpia de todo tipo de impurezas o residuos. Los soportes demasiado porosos (yeso por ejemplo) pueden requerir ser sellados con una imprimación previa a la colocación.

CORTES

Las herramientas de corte son las mismas que se usan para la piedra natural. Para cortes pequeños o formas complicadas se pueden utilizar tijeras metálicas.

BURBUJAS DE AIRE: utilizar si es necesario un rodillo para eliminar las burbujas de aire, empezando desde el centro y ejerciendo justo la presión necesaria.

ADHESIVOS: Para el correcto encolado de TERFLEX, aconsejamos utilizar colas epóxicas bi-componente (R2T) para interiores y colas de poliuretano bi-componente (R2T) para exterior. Preferiblemente con espátula dentada de 3 mm.

Relación de fabricantes de adhesivos que recomendamos:
MAPEI, ARDEX, PROPAMSA, SOUDAL, VPI (Grupo VICAT), CERCOL
MAPEI, ARDEX, PROPAMSA, SOUDAL, VPI (Grupo VICAT), CERCOL

REJUNTADO

Si se decide dejar junta de separación, el ancho de ésta depende únicamente del resultado que se quiera obtener. Para el sellado de la junta recomendamos utilizar los mismos productos que se utilizan para sellar la justas de la cerámica y la piedra natural que están hechos a base de epoxy. En cualquier caso y sobre todo en exterior, las juntas deben quedar completamente selladas.

ACABADO
Y MANTENIMIENTO

Una vez colocado y rejuntado, proceder a la limpieza inmediata de las colas sobrantes antes de que endurezcan. Una vez secas se han de eliminar mecánicamente.

Para acabar, recomendamos proteger siempre la superficie contra la suciedad y las rayadas con los mismos productos que se utilizan para proteger la piedra natural y especialmente si se coloca en el suelo. En el mercado se pueden encontrar productos para reavivar, proteger y fortalecer el color de la piedra natural. Utilizarlos siguiendo siempre las instrucciones del fabricante. Para su mantenimiento no se deben utilizar productos o jabones agresivos. Utilizar preferentemente un paño húmedo. No abrasive products or soaps should be used for its maintenance. Preferably use a wet cloth.

DE TECHNISCHE
DATEN► NATURAL SCHIEFER
STEINPLATTEN

TERFLEX ist die letzte Neuigkeit aus Naturstein, mit einer hohen Widerstandsfähigkeit und Flexibilität. Dieses Produkt kann auf jede flache Fläche angebracht werden, sowohl in Neubauten wie auch Renovierungen oder Dekoration.

TERFLEX ist eine dünne Folie aus Naturstein, die von großen Blöcken abgetrennt wird, und die durch eine Glasfaser- und Polyesterfolie auf der Rückseite eine hohe Widerstandsfähigkeit erreicht. Seine wichtigsten Eigenschaften sind:

- Sehr leicht (von 1,5 bis 2 Kg/m²) flexibel und leicht anzubringen
- Kann aufgeklebt werden auf Gips, Beton, Zement, Keramik, Marmor, Backstein, Faserzement, Holz, Möbel, Tische, Türen, Sperrholz, Metalle, Glas, u.s.w.
- Auch gekurvte Flächen wie Säulen können bedeckt werden
- Schützt vor Feuchtigkeit und Ultraviolettstrahlungen.

► ZU LESEN VOR
DER ANWENDUNGTECHNISCUE
EIGENSCHAFTEN

Da es sich um Naturstein handelt, müssen die verschiedenen Farbtöne berücksichtigt werden. So sollten die Blätter sorgfältig gemischt werden, um die gewünschte Farbnuance zu erreichen.

Die Blätter haben ein Format von 250 x 122 cm und sind 1,2 bis 3 cm dick. Andere Formate bis zu 120 x 270 können auf Bestellung geliefert werden.

Für gekurvte Flächen, kann man durch ein gleichmäßiges Anwärmen der Rückseite der Folie ein Mindesthalbmesser von 20 cm erreichen.

Die wichtigsten Eigenschaften von TERFLEX sind:

- Gewicht : 1,5 bis 2Kg/m²
- Dicke: von 1,2 bis 3 mm
- Wasseraufsaugkapazität : von 1,9 bis 2,5 % des Gewichtes
- Dichte : von 1,45 bis 1,66 Kg/m²
- Widerstandsfähig gegen Ultraviolettstrahlungen
- Widerstandsfähig für hohe und niedrige Temperaturen ohne zu springen
- Toleranz in Bezug zu den Dimensionen : ± 2 bis 3 mm für Länge und Breite
- Biegeelastizität bis zu 20 cm

ANBRINGEN

VORBEREITUNG: für ein befriedigendes und leichtes Anbringen, sollte die zu bedeckende Fläche so flach wie nur möglich sein. Sie sollte auch möglichst glatt, trocken und staubfrei sein. Zu poröse Grundlagen (wie zum Beispiel Gips) sollten zuerst grundiert werden.

SCHNEIDEN

Zum Schneiden werden ähnliche Mittel verwendet wie für Naturstein. Für kleine Ausschnitte oder komplizierte Formen können Metallscheren verwendet werden.

LUFTBLASEN: wenn nötig, kann zur Beseitigung von Luftblasen eine Rolle benutzt werden. Es sollte damit in der Mitte begonnen werden, und nur der nötige Druck sollte ausgeübt werden.

KLEBSTOFFE: Für das richtige Kleben der TERFLEX Blätter, empfehlen wir die Zwei- Komponenten-Epoxid-Klebstoffe (R2T) für Innen- und die Zwei- Komponenten Polyurethan Klebstoffe (R2T) für Außen. Am besten mit einem gezahnten Kelle von 3 mm auftragen. Folgende Klebstoffhersteller empfehlen wir:

MAPEI, ARDEX, PROPAMSA, SOUDAL, VPI (Grupo VICAT), CERCOL

VERBINDUNGSSTELLEN

Wünscht man eine Verbindung mit Fuge, so hängt dessen Breite ausschließlich von dem gewünschten Endeffekt ab. Zum Ausfüllen dieser Fugen, empfehlen wir die gleiche auf Epoxy basierten Produkte wie für Keramik und Naturstein. Insbesondere für Außenarbeiten, müssen die Fugen ganz ausgefüllt sein.

FERTIGSTELLUNG
UND UNTERHALT

Sobald die Verbindungen an den Fugen erledigt sind, sollten die Spuren von Klebstoff entfernt werden bevor sie trocknen. Sobald diese Klebstoffreste eingetrocknet sind, können sie nur noch mechanisch entfernt werden.

Zum Schluss, empfehlen wir die Flächen gegen Schmutz und Kratzer zu schützen, anhand der gleichen Produkte wie für Naturstein, dies insbesondere wenn TERFLEX am Boden angebracht wird. Auf dem Markt, sind Mittel zum Schutz und zur Wiederbelebung der Farben von Naturstein verfügbar. Diese müssen jedoch immer gemäß Anweisungen des Herstellers verwendet werden.

Zur Reinigung, sollte grundsätzlich keine Seife oder andere Produkte mit Schleifmittel verwendet werden. Ein feuchter Lappen eignet sich am besten.

FR SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES► DES FEUILLES
D'ARDOISE NATURELLE

TERFLEX est la dernière nouveauté en pierre naturelle, avec une haute résistance et flexibilité. Il peut être posé sur n'importe quelle surface plane, soit dans des nouvelles constructions comme dans des rénovations ou pour des décorations.

TERFLEX est une feuille mince en pierre naturelle qui se détache de gros blocs et qui atteint une grande résistance grâce à la couche de fibre en verre et polyester qu'elle a sur son verso. Ses caractéristiques les plus importantes sont:

- Très légère (de 1,5 à 2 kg/m²) flexible et bien facile à poser.
- Elle peut être collée sur du plâtre, du béton, du ciment, de la céramique, du marbre, des briques, du fibrociment, du bois, des meubles, des tables, des portes, des contreplaqués, des métaux, des verres, etc.
- Elle permet le recouvrement de surfaces courbes, comme les colonnes.
- Elle protège contre l'humidité et les rayons ultraviolets.

► LIRE AVANT
LA POSECARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

Étant donné qu'il s'agit d'une pierre naturelle, il faut tenir compte des différentes nuances de couleur et tonalités et donc, les feuilles doivent bien se mélanger avant la pose afin d'atteindre la gamme chromatique désirée.

Le format des feuilles est de 250 x 122 cm. avec une épaisseur de 1,2 à 3 mm. On peut fournir d'autres mesures jusqu'à 120 x 270 cm. sous commande.

Pour des surfaces courbes on peut atteindre un rayon minimum de 20 cm. en appliquant de la chaleur uniforme sur le verso de la feuille.

Les caractéristiques les plus importantes du Terflex sont :

- Poids: de 1,5 à 2 kg.parm²
- Épaisseur: de 1,2 à 3 mm.
- Absorption de l'eau : de 1,9 % à 2,5 % sur poids
- Densité: de 1,45 à 1,66 kg/m²
- Résistance aux rayons ultraviolets.
- Résistance aux hautes et basses températures sans se fissurer
- Tolérance sur les dimensions : ± 2 à 3 mm. en largeur et longueur
- Rayon de courbure de jusqu'à 20 cm.

POSE

PREPARATION : pour atteindre une pose correcte et facile, la surface à recouvrir doit être le plus plane possible et elle doit être bien lisse, sèche et exempte de poussière ou résidus. Les supports trop poreux (comme par exemple le plâtre) devront être traités avec un primaire avant la pose.

DÉCOUPAGE

Les outils à découper seront les mêmes que qu'on emploie pour la pierre naturelle. Pour des petits découpages ou des formes compliquées on peut utiliser des ciseaux métalliques.

DES BULLES D'AIR : utiliser si nécessaire un rouleau pour éliminer les bulles d'air, en commençant par le centre et en faisant seulement la pression nécessaire.

ADHÉSIFS : pour le bon collage du TERFLEX, nous conseillons utiliser des colles époxydes bi-composante (R2T) pour des intérieurs et des colles de polyuréthane bi-composante (R2T) pour l'extérieur. De préférence avec spatule dentée de 3 mm. Les fabricants d'adhésifs que nous recommandons sont
MAPEI, ARDEX, PROPAMSA, SOUDAL, VPI (Grupo VICAT), CERCOL

REJOINTOIEMENT

Si on désire une séparation avec un joint, sa largeur dépendra uniquement du résultat qu'on veut atteindre. Pour le scellement du joint, nous recommandons l'utilisation des mêmes produits employés pour le scellement des joints de la céramique et de la pierre naturelle, préparés en base à epoxy. En tout cas et surtout à l'extérieur, il faut que les joints soient complètement scellés.

FINITION
ET ENTRETIEN

Une fois la pose et le joint faits, il faudra nettoyer les traces de colle avant qu'elles deviennent dures. Une fois sèches, il faudra les éliminer mécaniquement.

Pour terminer, nous recommandons de protéger toujours la surface contre la saleté et les rayures avec les mêmes produits employés pour la protection de la pierre naturelle et spécialement si le TERFLEX se pose au sol. On trouvera dans le marché des produits pour raviver, protéger et renforcer la couleur de la pierre naturelle. Il faut toujours les employer en respectant les instructions du fabricant. Pour son entretien, il ne faut jamais utiliser des produits ou des savons abrasifs, mais de préférence un chiffon humide. No abrasive products or soaps should be used for its maintenance. Preferably use a wet cloth.

EN TECHNICAL
SPECIFICATIONS► SLATE STONE
VENEER

TERFLEX is the last novelty in natural stone, which has a big resistance and flexibility. It can be placed on any level surface, either in new building or in remodeling or decorations.

TERFLEX is a slim veneer of natural slate that is separated from big blocks and which acquires a high resistance due to its back coating glass and polyester fibre. Its main characteristics are:

- Very light (from 1,5 to 2 kg/m²), flexible and easy to apply.
- It can be placed on plaster, cement, concrete, ceramic, marble, brick, fibre- cement, wood, furniture, tables, doors, plywood, metal, glass, etc.
- Curved surfaces such as columns can be coated.
- It protects against humidity and ultraviolet rays.

► READ BEFORE
PLACINGTECHNICAL
SPECIFICATIONS

Since it is a natural stone, it can have some variations in colors and tones so veneers must be mixed before being laid in order to achieve the desired chromatic range.

It is delivered in veneers measuring 250 x 122 cm and its thickness goes from 1,2 to 3 mm. Other measures until 120 x 270 cm can be delivered upon request. In curved surfaces a minimum radius of 20 cm can be achieved, applying uniform heat on the back side of the veneer.

The main technical specifications are:

- Weight: from 1,5 to 2 kg/m
- Thickness: from 1,2 to 3 mm
- Water absorption: from 1,9 % to 2,5 % on weight
- Density: from 1,45 to 1,66 kg/m²
- Ultraviolet rays resistance
- Resistance to high and low temperatures without crack
- Tolerance dimensions: ± 2 a 3 mm in length, width
- Minimum bending radius: 20 cm.

LAYING

PREPARATION: To achieve a correct and easy laying, the surface to be covered should be as much flat as possible. It should be smooth, dry and perfectly clean. The high porosity supports (such as plaster) must be sealed with a previous impregnation before TERFLEX is applied.

CUTTING

Cutting tools are the same than used for natural stone. Metallic scissors can be used for small cuts or complicated forms.

AIR BUBBLES: If necessary, a steamroller can be used to remove air bubbles, beginning from the center and doing only the necessary pressure.

ADHESIVES: for the correct TERFLEX gluing, we recommend to use epoxy bi-component glues (R2T) for inside and polyurethane bi-component (R2T) glues for outside. Preferably with a toothed trowel of 3 mm.

The adhesive producers that we recommend are the following:
MAPEI, ARDEX, PROPAMSA, SOUDAL, VPI (Grupo VICAT), CERCOL

GROUTING

If a separation joint is desired, the width of this one will only depend on the wished result. To sealing joints we recommend to use the same products that are used for ceramic tiles and natural stone which are made from epoxy. In any case and above all outside, joints should be completely sealed.

FINISHING
AND MAINTENANCE

Once laid and grouted, the rests of glue must be cleaned with alcohol before hardening. Once dry it can only be mechanically eliminated.

To finish, we recommend to protect the surface against dirt and stripes with the same products that are used to protect natural stone and especially if it is laid on the floor. There are in the market products to highlight and protect the colour of the natural stone. They should always be used according to the manufacturer instructions.

No abrasive products or soaps should be used for its maintenance. Preferably use a wet cloth.



DETALLE
COMPOSICIÓN
CON 3 FORMATOS

DÉTAIL - COMPOSITION
AVEC 3 FORMATS

DETAIL - ZUSAMMENSETZUNG
MIT 3 FORMATEN

DETAIL - COMPOSITION
WITH 3 SIZES




CORAL

ROCK

Between 2 and 3 cm


Icons: A series of small icons representing different views and versions of the product, including a cross-section, a house, a hand, a square, a left arrow, a right arrow, and a version number 'v3'.

FORMATOS



ESQUINAS

ANGLE / ECKEN / CORNERS



CORAL / Esquina

(20 / 30 / 40) cm x

PACKING

NAME	SIZE	PCS/M2 PCS/ML	PCS/BOX	M2/BOX	M2/PAL PCS/PAL	BOX/PAL	KG/PAL	KG/M2
CORAL	(20 / 30 / 40) x FREE LENGTH	-	-	-	11,34	-	855	75,39
CORAL ESQUINA	(20 / 30 / 40) x FREE LENGTH	-	-	-	15,2	-	1.383	-

Peso bruto aproximado
Aproximate gross weight



BASES

TERCOCER

IZMIR


BASES



DETALLE IZMIR / French Pattern




FORMATOS



IZMIR			
40,6 x 61	cm		1,2
FRENCH PATTERN			1,2

FRENCH PATTERN



Solo disponible en aquellos modelos que tengan la referencia “FRENCH PATTERN”.

Uniquement disponible dans les modèles portant la référence “FRENCH PATTERN”.

Nur in den Modellen mit der Referenz “FRENCH PATTERN” erhältlich.

Only available in those models that have reference “FRENCH PATTERN”.

TYPE	FORMAT	PIECES	M2
A	20 x 20	4	0,16
B	20 x 40	2	0,16
C	40 x 40	4	0,64
D	40 x 60	2	0,48



SET 12 PC



1,44 m²

FRENCH PATTERN CODE:
XXX = 2A + 1B + 2C + 1D

PIEZAS SUELTAS

Cada SET contiene 12 piezas (ver tabla) equivalentes a una superficie de 1,44 m² con las que podrá realizar el patrón arriba representado. Para otros patrones consultar con TERCOCER.

PIÈCES EN VRAC


Chaque SET contient 12 pièces (voir tableau) équivalentes a une surface de 1,44 m² avec lesquelles vous pourrez créer le motif représenté ci-dessus. Pour d'autres motifs vous pouvez consulter TERCOCER.

LOSE STÜCKE

Jedes SET enthält 12 Stück (siehe Tabelle) und entspricht einer Fläche von 1,44 m² Hiermit können Sie das obige Modelle erschaffen. Für andere Modelle wenden Sie sich bitte an TERCOCER.

LOOSE PIECES

Every SET contains 12 pieces (see table) equal to a surface of 1,44 m² to create the pattern above. For other patterns please contact TERCOCER.



IZMIR

BASES



PELDAÑO

NEZ DE MARCHE
STUFE
STEP



IZMIR / Peldaño		3,2
100 x 33	cm	



PISCINAS

PISCINES / SCHWIMMBECKEN / SWIMMING POOLS



ÁNGULO PISCINA
ANGLE PISCINE
BECKEN INNENECKE
POOL ANGLE

REMATE
MARGELLE PISCINE
BECKEN-RAND
POOL COPING

ÁNGULO INVERSO
ANGLE SORTANT
BECKEN AUSSENECKE
EXTERNAL ANGLE

IZMIR / Ángulo piscina			
48 x 48	cm		3,2
IZMIR / Ángulo inverso			
48 x 48	cm		3,2
IZMIR / Remate			
33 x 61	cm		3,2



PACKING

NAME	SIZE	PCS/M2 PCS/ML	PCS/BOX	M2/BOX ML/BOX	M2/PAL ML/PAL	BOX/PAL PCS/PAL	KG/PAL	KG/M2
IZMIR	40,6 x 61 x 1,2	4,04	-	-	39,62	160 PC	1.300	32,81
IZMIR - FRENCH PATTERN	4 DIFFERENT FORMATS	-	6	0,742	38,57	52 BOX	1.290	33,45
IZMIR / PELDAÑO	100 x 33 x 3,2	1 PC/ML	-	-	-	30 PC	1.010	33,67 PC
IZMIR / ANG. PISCINA	48 x 48 x 3,2	-	-	-	-	50 PC	1.032	-
IZMIR / ANG. INVERSO	48 x 48 x 3,2	-	-	-	-	50 PC	1.032	-
IZMIR / REMATE	33 x 61 x 3,2	-	-	-	-	66 PC	1.230	-

Peso bruto aproximado
Aproximate gross weight



Piscinas con agua salada pueden dañar este producto.

Salt water pools can damage this product.

FORMATOS



BLANCO IBIZA
40 x 80 cm  1,2 cm



DETALLE BLANCO IBIZA / 40x80 cm

BLANCO IBIZA

BASES



PELDAÑO / REMATE

NEZ DE MARCHE / MARGELLE
STUFE / BECKEN RAND
STEP / POOL COPING



BLANCO IBIZA / Peldaño
100 x 33 cm  3 cm

 Bordes de piscina
Pool copings

PISCINAS

PISCINES / SCHWIMMBECKEN / SWIMMING POOLS



ÁNGULO PISCINA
ANGLE PISCINE
BECKEN INNENECKE
POOL ANGLE

REMATE
MARGELLE PISCINE
BECKEN-RAND
POOL COPING

BLANCO IBIZA / Ángulo piscina
48 x 48 cm  3 cm

BLANCO IBIZA / Ángulo inverso
48 x 48 cm  3 cm

BLANCO IBIZA / Peldaño / Remate
100 x 33 cm  3 cm

ÁNGULO INVERSO
ANGLE SORTANT
BECKEN AUSSENECKE
EXTERNAL ANGLE

 Bordes de piscina
Pool copings

PACKING

Peso bruto aproximado
Aproximate gross weight

NAME	SIZE	PCS/M2 PCS/ML	PCS/BOX	M2/BOX ML/BOX	M2/PAL ML/PAL	BOX/PAL PCS/PAL	KG/PAL	KG/M2
BLANCO IBIZA	40 x 80 x 1,2	3,125	-	-	26,24	82 PC	850	32,39
BLANCO IBIZA / PELDAÑO / REMATE	100 x 33 x 3	-	-	-	-	31 PC	828	26,7 KG/PC
BLANCO IBIZA / ANG. PISCINA	48 x 48 x 3	-	-	-	-	33 PC	617	18,7 KG/PC
BLANCO IBIZA / ANG. INVERSO	48 x 48 x 3	-	-	-	-	33 PC	619	18,7 KG/PC



Piscinas con agua salada
pueden dañar este
producto.
Salt watter pools can
damage this product.



BASES

TERCOCER

VENUS

BASES



DETALLEVENUS / French Pattern





BASES



VENUS / 3 formatos

VENUS


BASES



DETALLEVENUS / 3 formatos





FORMATOS



VENUS			
40,6 x FREE LENGTH		1,2 cm	
FRENCH PATTERN		1,2 cm	

FRENCH PATTERN



Solo disponible en aquellos modelos que tengan la referencia “FRENCH PATTERN”.

Uniquement disponible dans les modèles portant la référence “FRENCH PATTERN”.

Nur in den Modellen mit der Referenz “FRENCH PATTERN” erhältlich.

Only available in those models that have reference “FRENCH PATTERN”.

TYPE	FORMAT	PIECES	M2
A	20 x 20	4	0,16
B	20 x 40	2	0,16
C	40 x 40	4	0,64
D	40 x 60	2	0,48



FRENCH PATTERN CODE:
XXX = 2A + 1B + 2C + 1D



PIEZAS SUELTAS
Cada SET contiene 12 piezas (ver tabla) equivalentes a una superficie de 1,44 m² con las que podrá realizar el patrón arriba representado. Para otros patrones consultar con TERCOCER.

PIÈCES EN VRAC
Chaque SET contient 12 pièces (voir tableau) équivalentes a une surface de 1,44 m² avec lesquelles vous pourrez créer le motif représenté ci-dessus. Pour d'autres motifs vous pouvez consulter TERCOCER.

LOSE STÜCKE
Jedes SET enthält 12 Stück (siehe Tabelle) und entspricht einer Fläche von 1,44 m² Hiermit können Sie das obige Modelle erschaffen. Für andere Modelle wenden Sie sich bitte an TERCOCER.

LOOSE PIECES
Every SET contains 12 pieces (see table) equal to a surface of 1,44 m² to create the pattern above. For other patterns please contact TERCOCER.

VENUS

BASES



PELDAÑO / REMATE

NEZ DE MARCHE / MARGELLE
STUFE / BECKEN RAND
STEP / POOL COPING



VENUS / Peldaño		3 cm
33 x 61 cm		



PISCINAS

PISCINES / SCHWIMMBECKEN / SWIMMING POOLS



VENUS / Ángulo piscina		
48 x 48 cm		3 cm
VENUS / Ángulo inverso		
48 x 48 cm		3 cm
VENUS / Peldaño / Remate		
33 x 61 cm		3 cm



PACKING

NAME	SIZE	PCS/M2 PCS/ML	PCS/BOX	M2/BOX ML/BOX	M2/PAL ML/PAL	BOX/PAL PCS/PAL	KG/PAL	KG/M2
VENUS	40,6 x FREE LENGTH	-	-	0,495	35,63	-	1.160	-
VENUS - FRENCH PATTERN	4 DIFFERENT FORMATS	-	-	0,742	38,58	52 BOX	1.270	32,92
VENUS / PELDAÑO / REMATE	33 x 61 x 3	-	-	-	-	66 PC	990	15 KG/PC
VENUS / ANG. PISCINA	48 x 48 x 3	-	-	-	-	20 PC	340	17 KG/PC
VENUS / ANG. INVERSO	48 x 48 x 3	-	-	-	-	20 PC	340	17 KG/PC

Peso bruto aproximado
Approximate gross weight



Piscinas con agua salada pueden dañar este producto.
Salt watter pools can damage this product.



BASES

TERCOCER

MENFIS

BASES




DETALLE MENFIS / Big Opus Pattern





FORMATOS



MENFIS		
40 x 80 cm		1,5 cm
BIG OPUS PATTERN		1,5 cm



BIG OPUS PATTERN



Solo disponible en aquellos modelos que tengan la referencia “FRENCH PATTERN”.

Uniquement disponible dans les modèles portant la référence “FRENCH PATTERN”.

Nur in den Modellen mit der Referenz “FRENCH PATTERN” erhältlich.

Only available in those models that have reference “FRENCH PATTERN”.

TYPE	FORMAT	PIECES	M2
A	30 x 30	4	0,36
B	60 x 30	2	0,36
C	60 x 60	4	1,44
D	90 x 60	2	1,08



SET 12 PC



3,24 m²

FRENCH PATTERN CODE:

XXX = 2A + 1B + 2C + 1D

PIEZAS SUELTAS

Cada SET contiene 12 piezas (ver tabla) equivalentes a una superficie de 3,24 m² con las que podrá realizar el patrón arriba representado. Para otros patrones consultar con TERCOCER.

PIÈCES EN VRAC

Chaque SET contient 12 pièces (voir tableau) équivalentes a une surface de 3,24 m² avec lesquelles vous pourrez créer le motif représenté ci-dessus. Pour d'autres motifs vous pouvez consulter TERCOCER.

LOSE STÜCKE

Jedes SET enthält 12 Stück (siehe Tabelle) und entspricht einer Fläche von 3,24 m² Hiermit können Sie das obige Modelle erschaffen. Für andere Modelle wenden Sie sich bitte an TERCOCER.

LOOSE PIECES

Every SET contains 12 pieces (see table) equal to a surface of 3,24 m² to create the pattern above. For other patterns please contact TERCOCER.



MENFIS

BASES



PELDAÑO / REMATE

NEZ DE MARCHE / MARGELLE
STUFE / BECKEN RAND
STEP / POOL COPING



MENFIS / Peldaño		
100 x 33 cm		3 cm



PISCINAS

PISCINES / SCHWIMMBECKEN / SWIMMING POOLS



ÁNGULO PISCINA
ANGLE PISCINE
BECKEN INNENECKE
POOL ANGLE

REMATE
MARGELLE PISCINE
BECKEN-RAND
POOL COPING

ÁNGULO INVERSO
ANGLE SORTANT
BECKEN AUSSENECKE
EXTERNAL ANGLE

MENFIS / Ángulo piscina		
48 x 48 cm		3 cm
MENFIS / Ángulo inverso		
48 x 48 cm		3 cm
MENFIS / Peldaño / Remate		
100 x 33 cm		3 cm



PACKING

NAME	SIZE	PCS/M2 PCS/ML	PCS/BOX	M2/BOX ML/BOX	M2/PAL ML/PAL	BOX/PAL PCS/PAL	KG/PAL	KG/M2
MENFIS	40 x 80 x 1,5	3,125	1	0,32	20,80	65 PC	831	39,95
MENFIS - BIG OPUS PATTERN	FRENCH PATTERN	-	6	1,614	32,29	20 BOX	1,274	39,3
MENFIS / PELDAÑO	100 x 33 x 3	-	-	-	-	34 PC	858	25,23
MENFIS / ANG. INVERSO	48 x 48 x 3	-	-	-	-	-	399	12
MENFIS / ANG. PISCINA	48 x 48 x 3	-	-	-	-	-	399	12
MENFIS / REMATE	100 x 33 x 3	-	-	-	-	34 PC	858	25,23

Peso bruto aproximado
Aproximate gross weight



Piscinas con agua salada pueden dañar este producto.

Salt watter pools can damage this product.



BASES

TERCOCER

BORGOÑESA


COLLECTION PROJECT



DETALLE BORGONESA / 40 cm x LL



FORMATOS



BORGONESA

40 x 60 cm		2 cm
40 x 80 cm		2 cm
40 x 90 cm		2 cm
40 cm x		2 cm

BATHTUBE BORGONESA



BORGONESA

COLLECTION PROJECT



PELDAÑO

NEZ DE MARCHE
STUFE
STEP



BORGONESA / Peldaño

120 x 33 cm



Bordes de piscina
Pool copings

PISCINAS

PISCINES / SCHWIMMBECKEN / SWIMMING POOLS



ÁNGULO PISCINA
ANGLE PISCINE
BECKEN INNENECKE
POOL ANGLE

BORGONESA / Ángulo piscina

45 x 45 cm		3 cm
------------	--	------

BORGONESA / Ángulo inverso

45 x 45 cm		3 cm
------------	--	------

BORGONESA / Remate

60 x 40 cm		3 cm
------------	--	------

REMATE


MARGELLE PISCINE
BECKEN-RAND
POOL COPING

ÁNGULO INVERSO

ANGLE SORTANT
BECKEN AUSSENECKE
EXTERNAL ANGLE

REJILLA

CANIVEAU
GITTE
CHANNEL DRAIN



BORGONESA / Rejilla

60 x 20 cm		3 cm
------------	--	------



Bordes de piscina
Pool copings



Piscinas con agua salada
pueden dañar este
producto.

Salt watter pools can
damage this product.



BASES

TERCOCER

TRAVERTINE RUSTIC

BASES



DETALLE TRAVERTINE RUSTIC / French Pattern



TRAVERTINE RUSTIC

BASES



DETALLE COMPOSICIÓN CON 1 FORMATO

DÉTAIL - COMPOSITION
AVEC 1 FORMAT

DETAIL - ZUSAMMENSETZUNG
MIT 1 FORMAT

DETAIL - COMPOSITION
WITH 1 SIZE

DETALLE COMPOSICIÓN CON 3 FORMATOS

DÉTAIL - COMPOSITION
AVEC 3 FORMATS

DETAIL - ZUSAMMENSETZUNG
MIT 3 FORMATEN

DETAIL - COMPOSITION
WITH 3 SIZES




FORMATOS



TRAVERTINE RUSTIC			
40,6 x 61	cm	1,2	cm
FRENCH PATTERN		1,2	cm
40,6 x LL		1,2	cm

FRENCH PATTERN



! Solo disponible en aquellos modelos que tengan la referencia “FRENCH PATTERN”.

Uniquement disponible dans les modèles portant la référence “FRENCH PATTERN”.

Nur in den Modellen mit der Referenz “FRENCH PATTERN” erhältlich.

Only available in those models that have reference “FRENCH PATTERN”.

TYPE	FORMAT	PIECES	M2
A	20 x 20	4	0,16
B	20 x 40	2	0,16
C	40 x 40	4	0,64
D	40 x 60	2	0,48

SET 12 PC

1,44 m²

FRENCH PATTERN CODE:
XXX = 2A + 1B + 2C + 1D

PIEZAS SUELTAS
Cada SET contiene 12 piezas (ver tabla) equivalentes a una superficie de 1,44 m² con las que podrá realizar el patrón arriba representado. Para otros patrones consultar con TERCOCER.

PIÈCES EN VRAC
Chaque SET contient 12 pièces (voir tableau) équivalentes a une surface de 1,44 m² avec lesquelles vous pourrez créer le motif représenté ci-dessus. Pour d'autres motifs vous pouvez consulter TERCOCER.

LOSE STÜCKE
Jedes SET enthält 12 Stück (siehe Tabelle) und entspricht einer Fläche von 1,44 m² Hiermit können Sie das obige Modelle erschaffen. Für andere Modelle wenden Sie sich bitte an TERCOCER.

LOOSE PIECES
Every SET contains 12 pieces (see table) equal to a surface of 1,44 m² to create the pattern above. For other patterns please contact TERCOCER.

TRAVERTINE RUSTIC

BASES



DETALLE TRAVERTINE RUSTIC / I FORMATO

PACKING

NAME	SIZE	PCS/M2 PCS/ML	PCS/BOX	M2/BOX ML/BOX	M2/PAL ML/PAL	BOX/PAL PCS/PAL	KG/PAL	KG/M2
TRAVERTINE RUSTIC	40,6 x 61 x 1,2	-	-	-	39,62	160 PC	1.230	-
TRAVERTINE RUSTIC - FRENCH PATTERN	4 DIFFERENT FORMATS	-	6	0,72	38,57	-	1.200	-
TRAVERTINE RUSTIC 40,6 x LL	3 DIFFERENT FORMATS	-	3	0,495	26,23	53 BOX	748	-

Peso bruto aproximado
Aproximate gross weight



BASES

TERCOCER

TRAVERTINE MIX

BASES




DETALLE TRAVERTINE MIX / French Pattern



TRAVERTINE MIX

BASES



DETALLE COMPOSICIÓN CON 1 FORMATO

DÉTAIL - COMPOSITION
AVEC 1 FORMAT

DETAIL - ZUSAMMENSETZUNG
MIT 1 FORMAT

DETAIL - COMPOSITION
WITH 1 SIZE

DETALLE COMPOSICIÓN CON 3 FORMATOS


DÉTAIL - COMPOSITION
AVEC 3 FORMATS

DETAIL - ZUSAMMENSETZUNG
MIT 3 FORMATEN

DETAIL - COMPOSITION
WITH 3 SIZES





FORMATOS



Playas de piscina
Pool beaches

TRAVERTINE MIX			
40,6 x 61 cm		1,2 cm	
FRENCH PATTERN		1,2 cm	
40,6 x LL		1,2 cm	

FRENCH PATTERN



Playas de piscina
Pool beaches



Solo disponible en aquellos modelos que tengan la referencia “FRENCH PATTERN”.

Uniquement disponible dans les modèles portant la référence “FRENCH PATTERN”.

Nur in den Modellen mit der Referenz “FRENCH PATTERN” erhältlich.

Only available in those models that have reference “FRENCH PATTERN”.

TYPE	FORMAT	PIECES	M2
A	20 x 20	4	0,16
B	20 x 40	2	0,16
C	40 x 40	4	0,64
D	40 x 60	2	0,48



SET 12 PC



1,44 m²

FRENCH PATTERN CODE:

XXX = 2A + 1B + 2C + 1D

PIEZAS SUELTAS

Cada SET contiene 12 piezas (ver tabla) equivalentes a una superficie de 1,44 m² con las que podrá realizar el patrón arriba representado. Para otros patrones consultar con TERCOCER.

PIÈCES EN VRAC

Chaque SET contient 12 pièces (voir tableau) équivalentes a une surface de 1,44 m² avec lesquelles vous pourrez créer le motif représenté ci-dessus. Pour d'autres motifs vous pouvez consulter TERCOCER.

LOSE STÜCKE

Jedes SET enthält 12 Stück (siehe Tabelle) und entspricht einer Fläche von 1,44 m². Hiermit können Sie das obige Modelle erschaffen. Für andere Modelle wenden Sie sich bitte an TERCOCER.

LOOSE PIECES

Every SET contains 12 pieces (see table) equal to a surface of 1,44 m² to create the pattern above. For other patterns please contact TERCOCER.

TRAVERTINE MIX

BASES

PELDAÑO

NEZ DE MARCHE
STUFE
STEP



Bordes de piscina
Pool copings

TRAVERTINE MIX / Peldaño

120 x 33 cm		3 cm
-------------	--	------

ZÓCALO

PLINTHE
FUSSLEISTE
SKIRTING



TRAVERTINE MIX / Zócalo

8 x 40,6 cm		1,2 cm
-------------	--	--------

LISTELO

LISTEL
LISTEL
LISTEL



TRAVERTINE MIX / Listelo

20 x 3 cm		3 cm
-----------	--	------

PISCINAS

PISCINES / SCHWIMMBECKEN / SWIMMING POOLS



ÁNGULO PISCINA
ANGLE PISCINE
BECKEN INNENECKE
POOL ANGLE

REMATE
MARGELLE PISCINE
BECKEN-RAND
POOL COPING

ÁNGULO INVERSO

ANGLE SORTANT
BECKEN AUSSENECKE
EXTERNAL ANGLE

TRAVERTINE MIX / Ángulo piscina

48 x 48 cm		3 cm
------------	--	------

TRAVERTINE MIX / Ángulo inverso

48 x 48 cm		3 cm
------------	--	------

TRAVERTINE MIX / Remate

33 x 61 cm		3 cm
------------	--	------

REJILLA

CANIVEAU
GITTER
CHANNEL DRAIN



TRAVERTINE MIX / Rejilla

25 x 61 cm		3 cm
------------	--	------



Bordes de piscina
Pool copings

PACKING

Peso bruto aproximado
Approximate gross weight

NAME	SIZE	PCS/M2 PCS/ML	PCS/BOX	M2/BOX ML/BOX	M2/PAL ML/PAL	BOX/PAL PCS/PAL	KG/PAL	KG/M2
TRAVERTINE MIX	40,6 x 61 x 1,2	-	-	-	39,62	160 PC	1.230	-
TRAVERTINE MIX - FRENCH PATTERN	4 DIFFERENT FORMATS	-	6	0,72	38,57	-	1.200	-
TRAVERTINE MIX 40,6 x LL	3 DIFFERENT FORMATS	-	3	0,495	26,23	53 BOX	748	-
TRAVERTINE / ZÓCALO	8 x 40,6	-	-	-	324,80 ML	800 PC	810	-
TRAVERTINE / PELDAÑO	120 x 33 x 3	2,53	-	-	-	33 PC	1.011	-
TRAVERTINE / LISTELO	20 x 3 x 3	-	36	7,2 mL	540 ML	2.700 PC	1.275	-
TRAVERTINE / ANG. INVERSO	48 x 48 x 3	-	-	-	-	33 PC	595	-
TRAVERTINE / ANG. PISCINA	48 x 48 x 3	-	-	-	-	33 PC	595	-
TRAVERTINE / REMATE	33 x 61 x 3	-	-	-	-	66 PC	1.030	-
TRAVERTINE / REJILLA	25 x 61 x 3	-	-	-	-	99 PC	990	-



Piscinas con agua salada
pueden dañar este
producto.

Salt watter pools can
damage this product.



TRAVERTINE MIX / DECO 1 / 20,3x20,3 cm



TRAVERTINE

DECO



TRAVERTINE / DECO 1

 20,3 x 20,3 cm  1,2 cm



TRAVERTINE / DECO 2

 20,3 x 20,3 cm  1,2 cm



TRAVERTINE / DECO 3

 20,3 x 20,3 cm  1,2 cm



TRAVERTINE / DECO 4

 20,3 x 20,3 cm  1,2 cm



Diferentes posibilidades de diseño
Diferentes posibilidades de diseño



TRAVERTINE / DECO 5

 20,3 x 20,3 cm  1,2 cm



TRAVERTINE



 20,3 x 20,3 cm  1,2 cm

PACKING

NAME	SIZE	PCS/BOX	M2/BOX ML/BOX	M2/PAL ML/PAL	BOX/PAL PCS/PAL	KG/PAL	KG/M2
TRAVERTINE DECO 1/2/3/4/5	20,3 x 20,3 x 1,2	5	0,21	-	-	5,30 KG/BOX	25,73
TRAVERTINE 20,3 x 20,3 x 1,2		13	0,54	49,82	93	12,79 KG/BOX	23,8

Peso bruto aproximado
Approximate gross weight



TRAVERTINE ADOQUÍN / 15,25x15,25 cm



TRAVERTINE

ADOQUÍN



TRAVERTINE ADOQUÍN / 15,25x15,25 cm



TRAVERTINE / Adoquín
15,25 x 15,25 cm  3 cm

BORDILLO

BORDURE / BORDSTEIN / KERBSTONE



TRAVERTINE / Bordillo
10 x 50 cm  7 cm

PACKING

NAME	SIZE	PCS/M2 PCS/ML	PCS/BOX	M2/BOX ML/BOX	M2/PAL ML/PAL	BOX/PAL PCS/PAL	KG/PAL	KG/M2
TRAVERTINE ADOQUÍN	15,25 x 15,25 x 3	42,99	1	-	15,07	648 PC	1.129	74,92
TRAVERTINE BORDILLO	7 x 10 x 50	142,8	1	-	-	200 PC	1.750	8,75

Peso bruto aproximado
Approximate gross weight

TRAVERTINE

MOS-024



TRAVERTINE / MOS-024

30,5 x 30,5 cm



PIEZAS ÚNICAS
DES PIÈCES UNIQUES
EINZIGARTIGE STÜCKE
UNIQUE PIECES

COMPOSITION
TRAVERTINE MOS-024 / 30,5x30,5 cm

PACKING

NAME	SIZE	PCS/M2 PCS/ML	PCS/BOX	M2/BOX ML/BOX	M2/PAL ML/PAL	BOX/PAL PCS/PAL	KG/PAL	KG/M2
TRAVERTINE MOS-024	30,5 x 30,5	10,75	10	0,93	50,22	54	1.039	-

Peso bruto aproximado
Aproximate gross weight



LAJA TRAVERTINE / 18x50 cm

TRAVERTINE

LAJA

Between 1 and 2 cm  V3




LAJA TRAVERTINE / 18x50 cm



LAJA TRAVERTINE


18 x 50 cm



ESQUINAS

ANGLE / ECKEN / CORNERS

Las esquinas constan de dos partes. Son adecuadas para ángulos internos y externos.
Les angles sont composés de deux parties. Ils conviennent aux angles intérieurs et extérieurs.
Die Ecken bestehen aus zwei Teilen. Sie sind für Innen- und Außenwinkel geeignet.
The corners consist of two pieces. They are suitable for both, interior and exterior angles.



LAJA TRAVERTINE / Esquina

A 20 + B 30 x h 18 cm

Peso bruto aproximado
Aproximate gross weight

PACKING

NAME	SIZE	PCS/M2 PCS/ML	PCS/BOX	M2/BOX	M2/PAL PCS/PAL	BOX/PAL	KG/PAL	KG/M2
LAJA TRAVERTINE	18 x 50	11,11	5	0,45	27	60	1.170	30
LAJA TRAVERTINE ESQUINA	A 20 + B 30 x h 18	-	5	-	-	60	1.170	-



LAJA



LAJAVULCANO / 15x60 cm

TERCOCER

VULCANO

LAJA

Between 1 and 2 cm V3




LAJA VULCANO / 15x60 cm



LAJAVULCANO

15 x 60 cm



ESQUINAS

ANGLE / ECKEN / CORNERS

Las esquinas constan de dos partes. Son adecuadas para ángulos internos y externos.
Les angles sont composés de deux parties. Ils conviennent aux angles intérieurs et extérieurs.
Die Ecken bestehen aus zwei Teilen. Sie sind für Innen- und Außenwinkel geeignet.
The corners consist of two pieces. They are suitable for both, interior and exterior angles.



LAJAVULCANO / Esquina

A 40 + B 20 x h 15 cm

PACKING

Peso bruto aproximado
Approximate gross weight

NAME	SIZE	PCS/M2 PCS/ML	PCS/BOX	M2/BOX	M2/PAL PCS/PAL	BOX/PAL	KG/PAL	KG/M2
LAJA VULCANO	15 x 60	11,11	6	0,54	38,88	72	1.250	32,15
LAJA VULCANO ESQUINA	A 40 + B 20 x h 15	1	6	-	-	72	1.250	17,36



LAJA



LAJA GOLDEN / 15x55 cm

TERCOCER

GOLDEN

LAJA

Between 1 and 2 cm




LAJA GOLDEN / 15x55 cm



LAJA GOLDEN

15 x 55 cm



ESQUINAS

ANGLE / ECKEN / CORNERS

Las esquinas constan de dos partes. Son adecuadas para ángulos internos y externos.
Les angles sont composés de deux parties. Ils conviennent aux angles intérieurs et extérieurs.
Die Ecken bestehen aus zwei Teilen. Sie sind für Innen- und Außenwinkel geeignet.
The corners consist of two pieces. They are suitable for both, interior and exterior angles.



LAJA GOLDEN / Esquina

A 30 + B 25 x h 15 cm

PACKING

Peso bruto aproximado
Approximate gross weight

NAME	SIZE	PCS/M2 PCS/ML	PCS/BOX	M2/BOX	M2/PAL PCS/PAL	BOX/PAL	KG/PAL	KG/M2
LAJA GOLDEN	15 x 55	12,12	7	0,57	34,65	60	1,247	35,99
LAJA GOLDEN ESQUINA	A 30 + B 25 x h 15	1	7	-	-	60	1,247	20,78



ROCK I / (5/7,5/10) cm x LONG FREE


ROCK 1

ROCK

Between 2 and 3 cm  v3

MAMPOSTERÍA PIEZAS SUeltas

MAÇONNERIE - PIÈCES EN VRAC
MAUERWERK - EINFACHE TEILE
MANSONRY - SINGLE PIECES



PIEZAS SUeltas

Cada CAJA contiene piezas equivalentes a una superficie de 0,27 m2 con las que podrá realizar el patrón deseado.

 I =  0,27 m²

PIÈCES EN VRAC

Chaque BOÎTE contient pièces équivalentes à une surface de 0,27 m2 avec lesquelles vous pourrez créer le motif désiré.



5 cm x 



7,5 cm x 

LOSE STÜCKE

Jede BOX enthält die Stückzahl für eine Fläche von 0,27 qm des gewünschten Muster zu gestalten.

LOOSE PIECES

Every BOX contains pieces equal to a surface of 0,27 m2 to create any pattern.




10 cm x 



ROCK I

(5 / 7,5 / 10) cm x 



ROCK I / Esquina

(5 / 7,5 / 10) cm x 

PACKING

Peso bruto aproximado
Approximate gross weight

NAME	SIZE	PCS/M2 PCS/ML	PCS/BOX	M2/BOX	M2/PAL PCS/PAL	BOX/PAL	KG/PAL	KG/M2
ROCK I	(5 / 7,5 / 10) x FREE LENGTH	-	-	0,27	19,76	72	1.436	72,68
ROCK I ESQUINA	(5 / 7,5 / 10) x FREE LENGTH	-	6	0,45 ML	-	100	700	-

ROCK 2

ROCK

Between 2 and 3 cm




MAMPOSTERÍA

PIEZAS SUELTAS

MAÇONNERIE - PIÈCES EN VRAC

MAUERWERK - EINFACHE TEILE

MANSONRY - SINGLE PIECES



PIEZAS SUELTAS

Cada CAJA contiene piezas equivalentes a una superficie de 0,27 m2 con las que podrá realizar el patrón deseado.

 1 =  0,27 m²

PIÈCES EN VRAC

Chaque BOÎTE contient pièces équivalentes à une surface de 0,27 m2 avec lesquelles vous pourrez créer le motif désiré.

LOSE STÜCKE

Jede BOX enthält die Stückzahl für eine Fläche von 0,27 qm des gewünschten Muster zu gestalten.

LOOSE PIECES

Every BOX contains pieces equal to a surface of 0,27 m2 to create any pattern.



5 cm x 



7,5 cm x 




10 cm x 



ROCK 2

(5 / 7,5 / 10) cm x 



ROCK 2 / Esquina

(5 / 7,5 / 10) cm x 

PACKING

Peso bruto aproximado

Aproximate gross weight

NAME	SIZE	PCS/M2 PCS/ML	PCS/BOX	M2/BOX	M2/PAL PCS/PAL	BOX/PAL	KG/PAL	KG/M2
ROCK 2	(5 / 7,5 / 10) x FREE LENGTH	-	-	0,27	19,76	72	1.240	62,75
ROCK 2 ESQUINA	(5 / 7,5 / 10) x FREE LENGTH	-	6	0,45 ML	-	100	700	-

ROCK 2 / (5/7,5/10) cm x LONG FREE

ROCK 3

ROCK

Between 2 and 3 cm



V3


MAMPOSTERÍA

PIEZAS SUELTAS

MAÇONNERIE - PIÈCES EN VRAC

MAUERWERK - EINFACHE TEILE

MANSONRY - SINGLE PIECES





PIEZAS SUELTAS

Cada CAJA contiene piezas equivalentes a una superficie de 0,27 m2 con las que podrá realizar el patrón deseado.

 1 =  0,27 m²

PIÈCES EN VRAC

Chaque BOÎTE contient pièces équivalentes à une surface de 0,27 m2 avec lesquelles vous pourrez créer le motif désiré.




LOSE STÜCKE

Jede BOX enthält die Stückzahl für eine Fläche von 0,27 qm des gewünschten Muster zu gestalten.


LOOSE PIECES

Every BOX contains pieces equal to a surface of 0,27 m2 to create any pattern.



ROCK 3

(5 / 7,5 / 10) cm x



ROCK 3 / Esquina

(5 / 7,5 / 10) cm x

PACKING

Peso bruto aproximado

Aproximate gross weight

NAME	SIZE	PCS/M2 PCS/ML	PCS/BOX	M2/BOX	M2/PAL PCS/PAL	BOX/PAL	KG/PAL	KG/M2
ROCK 3	(5 / 7,5 / 10) x FREE LENGTH	-	-	0,27	15,10	55	790	52,33
ROCK 3 ESQUINA	(5 / 7,5 / 10) x FREE LENGTH	-	6	0,45 ML	600	100	790	-

ROCK 4

ROCK

Between 2 and 3 cm




MAMPOSTERÍA

PIEZAS SUELTAS

MAÇONNERIE - PIÈCES EN VRAC

MAUERWERK - EINFACHE TEILE

MANSONRY - SINGLE PIECES



PIEZAS SUELTAS

Cada CAJA contiene piezas equivalentes a una superficie de 0,27 m2 con las que podrá realizar el patrón deseado.

 1 =  0,27 m²

PIÈCES EN VRAC


Chaque BOÎTE contient pièces équivalentes à une surface de 0,27 m2 avec lesquelles vous pourrez créer le motif désiré.

LOSE STÜCKE

Jede BOX enthält die Stückzahl für eine Fläche von 0,27 qm des gewünschten Muster zu gestalten.

LOOSE PIECES

Every BOX contains pieces equal to a surface of 0,27 m2 to create any pattern.



5 cm x 



7,5 cm x 




10 cm x 



ROCK 4

(5 / 7,5 / 10) cm x 



ROCK 4 / Esquina

(5 / 7,5 / 10) cm x 

PACKING

Peso bruto aproximado

Aproximate gross weight

NAME	SIZE	PCS/M2 PCS/ML	PCS/BOX	M2/BOX	M2/PAL PCS/PAL	BOX/PAL	KG/PAL	KG/M2
ROCK 4	(5 / 7,5 / 10) x FREE LENGTH	-	-	0,27	19,76	72	1.034	52,33
ROCK 4 ESQUINA	(5 / 7,5 / 10) x FREE LENGTH	-	6	0,45 ML	600	100	1.034	-

ROCK 5

ROCK

Between 2 and 3 cm




MAMPOSTERÍA

PIEZAS SUELTAS

MAÇONNERIE - PIÈCES EN VRAC

MAUERWERK - EINFACHE TEILE

MANSONRY - SINGLE PIECES





PIEZAS SUELTAS

Cada CAJA contiene piezas equivalentes a una superficie de 0,27 m2 con las que podrá realizar el patrón deseado.

 1 =  0,27 m²

PIÈCES EN VRAC

Chaque BOÎTE contient pièces équivalentes à une surface de 0,27 m2 avec lesquelles vous pourrez créer le motif désiré.



LOSE STÜCKE

Jede BOX enthält die Stückzahl für eine Fläche von 0,27 qm des gewünschten Muster zu gestalten.


LOOSE PIECES

Every BOX contains pieces equal to a surface of 0,27 m2 to create any pattern.



ROCK 5

(5 / 7,5 / 10) cm x 



ROCK 5 / Esquina

(5 / 7,5 / 10) cm x 

PACKING

Peso bruto aproximado

Aproximate gross weight

NAME	SIZE	PCS/M2 PCS/ML	PCS/BOX	M2/BOX	M2/PAL PCS/PAL	BOX/PAL	KG/PAL	KG/M2
ROCK 5	(5 / 7,5 / 10) x FREE LENGTH	-	-	0,27	19,76	72	1.034	52,33
ROCK 5 ESQUINA	(5 / 7,5 / 10) x FREE LENGTH	-	6	0,45 ML	600	100	700	-



XTREM-1 / 30x52,5 cm

XTREM-1

XTREM

Between 2 and 6 cm  V2



DETALLE XTREM-1

ESQUINAS


ANGLE / ECKEN / CORNERS

Las esquinas constan de dos partes. Son adecuadas para ángulos internos y externos.

Les angles sont composés de deux parties. Ils conviennent aux angles intérieurs et extérieurs.

Die Ecken bestehen aus zwei Teilen. Sie sind für Innen- und Außenwinkel geeignet.

The corners consist of two pieces. They are suitable for both, interior and exterior angles.



Las esquinas son irregulares
Les angles sont irréguliers
Die Ecken sind unregelmässig
The corners are irregular

PIEZAS SUELTAS EN PALLET
PIÈCES EN VRAC SUR PALETTE
LOSE STÜCKE AUF PALETTE
LOOSE PIECES ON PALLET



XTREM-1

30 x 52,5 cm



XTREM-1 / Esquina

30 x 52,5 cm

Peso bruto aproximado
Approximate gross weight

PACKING

NAME	SIZE	PCS/M2 PCS/ML	PCS/BOX	M2/BOX	M2/PAL PCS/PAL	BOX/PAL	KG/PAL	KG/M2
XTREM-1	30 x 52,5	6,35	2	0,32	8,19	26	576	70,33
XTREM-1 ESQUINA	30 x 52,5	3,33	2	-	-	26	576	-



XTREM-2

XTREM

Between 2 and 6 cm 



DETALLE XTREM-2

ESQUINAS


ANGLE / ECKEN / CORNERS

Las esquinas constan de dos partes. Son adecuadas para ángulos internos y externos.

Les angles sont composés de deux parties. Ils conviennent aux angles intérieurs et extérieurs.

Die Ecken bestehen aus zwei Teilen. Sie sind für Innen- und Außenwinkel geeignet.

The corners consist of two pieces. They are suitable for both, interior and exterior angles.



Las esquinas son irregulares
Les angles sont irréguliers
Die Ecken sind unregelmässig
The corners are irregular

PIEZAS SUELTAS EN PALLET
PIÈCES EN VRAC SUR PALETTE
LOSE STÜCKE AUF PALETTE
LOOSE PIECES ON PALLET



XTREM-2

30 x 52,5 cm



XTREM-2 / Esquina

30 x 52,5 cm

Peso bruto aproximado
Approximate gross weight

PACKING

NAME	SIZE	PCS/M2 PCS/ML	PCS/BOX	M2/BOX	M2/PAL PCS/PAL	BOX/PAL	KG/PAL	KG/M2
XTREM-2	30 x 52,5	6,35	2	0,32	8,19	26	576	70,33
XTREM-2 ESQUINA	30 x 52,5	3,33	2	-	-	26	576	-

XTREM-3

XTREM

Between
2 and 6 cm





DETALLE XTREM-3

ESQUINAS


ANGLE / ECKEN / CORNERS

Las esquinas constan de dos partes.
Son adecuadas para ángulos internos
y externos.

Les angles sont composés de deux
parties. Ils conviennent aux angles
intérieurs et extérieurs.

Die Ecken bestehen aus zw
ei Teilen. Sie sind für Innen- und
Außenwinkel geeignet.

The corners consist of two pieces.
They are suitable for both, interior
and exterior angles.



Las esquinas son irregulares
Les angles sont irréguliers
Die Ecken sind unregelmässig
The corners are irregular

PIEZAS SUELTAS EN PALET
PIÈCES EN VRAC SUR PALETTE
LOSE STÜCKE AUF PALETTE
LOOSE PIECES ON PALLET



XTREM-3

30 x 52,5 cm



XTREM-3 / Esquina

30 x 52,5 cm

PACKING

NAME	SIZE	PCS/M2 PCS/ML	PCS/BOX	M2/BOX	M2/PAL PCS/PAL	BOX/PAL	KG/PAL	KG/M2
XTREM-3	30 x 52,5	6,35	2	0,32	8,19	26	576	70,33
XTREM-3 ESQUINA	30 x 52,5	3,33	2	-	-	26	576	-

Peso bruto aproximado
Approximate gross weight



LAVABOS

TERCOCER

MARBLE

LAVABOS

TÓTEMS



TH-040

Ø sup. 42 cm / int. 36 cm **h** 91 cm 139 kg  65/45 mm



TH-041

Ø sup. 42 cm / int. 36 cm **h** 91 cm 139 kg  65/45 mm



TH-043

Ø 43 cm **h** 92 cm 220 kg  65/45 mm



TH-044

45 x 45 cm **h** 90 cm 250 kg  65/45 mm



TH-042

Ø 40 cm **h** 90 cm 220 kg  65/45 mm



LAVABOS

TERCOCER

TRAVERTINE

LAVABOS

MARBLE

LAVABOS

LAVABOS



TH-037

Ø 42 cm h 16 cm 13 kg Ø 65/45 mm



TH-038

Ø ext. 40 cm / int. 39 cm h 16 cm 22 kg Ø 65/45 mm



TH-039

70 x 40 cm h 11 cm 47 kg Ø 65/45 mm



TH-036

60 x 44 cm h 16 cm 50 kg Ø 65/45 mm



TH-035

60 x 44 cm h 16 cm 50 kg Ø 65/45 mm

EN COLABORACIÓN CON FILA SOLUTIONS

EN COLLABORATION AVEC FILA SOLUTIONS
IN ZUSAMMENARBEIT MIT FILA SOLUTIONS
IN COLLABORATION WITH FILA SOLUTIONS



surface
care
solutions

TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS SUPERFÍCIES

TRAITEMENT ET PROTECTION DES SURFACES
BEHANDLUNG UND SCHUTZ VON OBERFLÄCHEN
SURFACES TREATMENT AND PROTECTION



TERRACOTTA



PIEDRA NATURAL



**TRATAMIENTOS PARA BARRO,
GRES EXTRUSIONADO Y
LADRILLO CARA VISTA**

TRAITEMENTS POUR TERRE
CUITE, GRÈS EXTRUDÉ ET
BRIQUE CLINKER

BEHANDLUNGEN FÜR
TERRAKOTTA, EXTRUDIERTES
STEINZEUG UND KLINKER

TREATMENTS FOR TERRACOTTA,
EXTRUDED STONEWARE AND
CLINKER BRICK




**TRATAMIENTOS PARA PIEDRA NATURAL,
ARTIFICIAL, PREFABRICADOS DE
HORMIGÓN Y TERRAZO**

TRAITEMENTS POUR PIERRE NATURELLE
ARTIFICIELLE, BÉTON PRÉFABRIQUÉ ET
TERRAZO

BEHANDLUNGEN FÜR KÜNSTLICHEN
NATURSTEIN, FERTIGBETON UND
TERRAZO

TREATMENTS FOR ARTIFICIAL NATURAL
STONE, PREFABRICATED CONCRETE AND
TERRAZO

TERCOCER
NATURAL MATTER
for the new architecture



tercocer.com

